zwolse theaters

Mateboerzaal, Theater De Spiegel

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle,
algemeen: 038 4288280
techniek: 038 4288285
E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl
Website: www.zwolsetheaters.nl

ZITPLAATSEN

•	Zaal	519 plaatsen	regieplaatsen op rij 11 + 12 (13 stoelen)
•	1e balkon	179 plaatsen	
•	2e balkon	122 plaatsen	
•	3e balkon	97 plaatsen	
•	Loges	24 plaatsen	

Totaal 931 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle

Overdekt truckdock,	
aantal vrachtwagens	2
Straatpeil	- 1.10

LIJSTTONEEL, AFMETINGEN (vanuit KK)

Breedtematen:

Bruto speelplan/ zijtoneel	38.80
Netto speelplan	25.00
Zijbrug	25.00
Vaste opening	18.00*
Manteau-opening maximaal	18.00
Manteau-opening minimaal	12.00

**Bijzonderheden afmetingen , de vaste opening is door naar binnen draaiende loges te verkleinen tot 15.50.*

zwolse theaters

Hoogtematen:

Vaste opening	14.00
Portaalbrug maximaal	15.00
Portaalbrug minimaal	-
Bruto speelplan/ rollenzolder	21.89
Netto speelplan/ trekhoogte	20.45
Onderkant zijbruggen	9.00
Onderkant achterbrug	3.60
Zaalvloer bij 1e rij	- 1.00

Dieptematen:

Bruto speelplan/ achtertoneel	17.10
Netto speelplan	14.05
Achterbrug	14.15
Manteau achterzijde	0
Manteau voorzijde	- 1.04
Vaste opening achterzijde	- 2.15
Rand voortoneel (M)	- 3.35
Rand orkestbak (M)	- 6.48

ORKESTBAK

Klein:	breedte	16.40
	diep	4.90
Groot:	breedte	16.40
	diep	6.70

80 personen
Orkestmeubilair aanwezig

VLOEREN

Afwerking toneelvloer	Kerouing
Afwerking zijtonelen	Beton
Afwerking zaalvloer	vinyl/ tapijt

VOORDOEK

Bediening	rechts, elektrisch (grieks)

zwolse theaters

GELUID

Zaalsysteem:	Adamson		
Main PA	Links&Rechts	per kant	8x CS10n 7x CS10 2x CS119
	Center		14x CS7 6x CS119
Links /Rechts beneden FOH	per kant		1x CS10p 1x CS119
Invul	Frontfill		2x CS7p
	Front 3e balkon		4x CS7p
Aansturing	Adamson Gateway – analoog en AES		

Bovenstaand geluidsysteem hangt vast in de zaal. Het verwijderen ervan zal kosten met zich meebrengen.

Monitoren	L'Accoustic X8 op LA4X
Mengtafel	op aanvraag
Effecten	op aanvraag
Multikabel	36/12 12 tie lines Monitor split out met trafo's 8 CAT6 S/FTP lijnen naar toneel, 4 naar links, 4 naar rechts
Micro's	op aanvraag

zwolse theaters

Intercom	ASL (vast)
	4 x Clear-Com FreeSpeak II (draadloos)

TREKKEN

Zie trekkenlijst

Trekkenwandsysteem Uncian Moveo

Roelengte	23.40
Trekhoogte	20.50
Trekbelasting	500 kg
Treksnelheid	0 – 170 cm/sec

LICHT

Zie lichtplan

Control	DMX 5p/ Cat6a
Licht computer	MA grandMA3 onPC command wing, MA3 8port on-pc node
	A-BEE DMX Wireless Remote
Volgspots	Robert Juliat Aramis 2500W HMI, in aparte cabines
Los licht	8 x Niethammer, 1 kw, profiel 15-38°
	6 x sixbar CP 62, Thomas
	12 x ADB, 2 kw, fresnell
	10 x ADB, 2kw, pc
	32 x losse parren, Wakki-Takki, CP 62 bulb
	12 x vloerstatieven
Losse aansluitingen	5 x 8 aansluitingen (multi) per kant

KRACHTSTROOM

Links voor	32 A (3L+N)
	125 A (3L+N)
Links achter	32 A (3L+N)
	125 A (3L+N)
Rechts voor	32 A (3L+N)
	125 A (3L+N)

zwolse theaters

Rechts achter	32 A (3L+N)
	63 A (3L+N)
	125 A (3L+N)

DIVERSEN

Balletvloer zwart
Gaasdoek
Horizon
Zijzwart
Hoogwerker